





A)





B)

Ferrovie Calabro Lucane
Stazione di Marsiconuovo
stato originale

Tavola 1/8 © A. Lato



100 mm Scala H0 1:87




D)


C)

Ferrovie Calabro Lucane
Stazione di Marsiconuovo
stato originale


Tavola 2/8 © A. Lato




100 mm Scala H0 1:87



F)




G)




E)

Ferrovie Calabro Lucane
Stazione di Marsiconuovo
stato originale

Tavola 3/8 © A. Lato




100 mm Scala H0 1:87



pr. 1


H)





pr. 2

Ferrovie Calabro Lucane
Stazione di Marsiconuovo
stato originale

Tavola 4/8 © A. Lato




100 mm Scala H0 1:87





Ferrovie Calabro Lucane
Stazione di Marsiconuovo
stato originale

Tavola 5/8 © A. Lato




100 mm Scala H0 1:87





Ferrovie Calabro Lucane
Stazione di Marsiconuovo
stato originale

Tavola 6/8 © A. Lato






100 mm Scala H0 1:87



Ferrovie Calabro Lucane
Stazione di Marsiconuovo
stato originale

Tavola 7/8 © A. Lato





Ferrovie Calabro Lucane
Stazione di Marsiconuovo
stato originale

Tavola 8/8 © A. Lato

100 mm Scala H0 1:87

Ferrovie Calabro Lucane

Stazione di Marsiconuovo – PZ (linea Atena – Marsiconuovo)

Modello in scala H0 : 1/87

Per le tecniche di realizzazione e gli attrezzi adatti fare riferimento all'ottimo articolo di Luca Patuzzi su Rotaie.it (<http://www.rotaie.it/New%20Pages/MasterCostruzioneEdifici.html>)


Una volta scaricato il file stampare su cartoncino Bristol di spessore 0,25 mm con le seguenti opzioni:

- Nessun margine
- Zoom 100 %

In alternativa stampare su carta e incollare su cartoncino evitando ogni grinza.
Lasciar seccare la colla per bene.

A - Per una realizzazione molto veloce e semplice da eseguire, ideale per giovani leve o per una prima valutazione dei volumi :

- Stampare le tavole 1,2,3 e 4 su cartoncino Bristol ovvero su carta e poi incollarle su cartoncino
- Utilizzando un taglierino con lama ben affilata ritagliare nell'ordine i vari pezzi A, B, C e D per il Fabbricato Viaggiatori (F.V.) ed E,F,G ed H per il Magazzino Merci (M.M)
- Preparare otto listelli a sezione quadrata di lunghezza opportuna in balsa, ramino o plastica
- Preparare un parallelepipedo in cartocino, legno o Forex di dimensioni 200 x 126 x 5,5 mm (Piano di Carico)
- Incollare fra di loro le varie sezioni a 90 gradi fra di loro utilizzando i listelli per dare robustezza e ortogonalita' alla struttura secondo lo schema qui riportato.



Assemblare secondo lo schema seguente



B - Dalla tavola 4 ricavare il numero di persiane desiderate in versione aperta o chiusa e incollarle in posizione sulla finestra o ai fianchi della stessa.

C - Per dare maggiore tridimensionalita' all'insieme stampare due serie di tavole 1,2,3.

- Tagliare la prima serie come al punto A) eliminando porte e finestre; dalla seconda serie di stampe ricavare porte e finestre lasciando un margine intorno alle stesse.
- Incollare porte e finestre del F.V.sul retro del cartoncino secondo la dima presente in tavola 4. (pr 1)
- Incollare i portoni del M.M distanziandoli dalle pareti con degli spessori secondo la dima presente in tavola 4. (pr 2)


- Eseguire il punto B.
- Stampare le tavole 5 e 6 su cartoncino Bristol ovvero su carta e poi incollarle su cartoncino


D - Nel caso di costruzione semplificata

- realizzare il tetto dopo aver ritagliato le quattro falde incollandole fra di loro
- posizionare il tetto ben centrato sul F.V.

Nel caso di costruzione piu' completa

- Stampare le tavole 7 e 8 su carta e poi incollare le parti st 1) e st 2) su cartoncino d 3 mm
- Eliminare il rettangolo interno di st 1) e st 2) come da schema seguente
- Incollare le quattro falde del tetto ben centrate su st 1)
- incastrare il complessivo cosi' ottenuto sul F.V.





- Ritagliare le falde del tetto del M.M
- Posizionarle sul M.M. e incollarle



Maggiori particolari possono essere tratti dalle foto seguenti.





Tratto dallo splendido Sito lestradeferrate.it







Le travature del magazzino possono essere realizzate in cartoncino partendo dalle ultime due tavole oppure queste ultime possono essere sfruttate come dima per realizzare le travature in legno o plastica.







Paesaffio circostante la stazione



Si consiglia di invecchiare leggermente con il metodo preferito pareti e tetto e finire il tutto con una mano leggera di fissativo opaco.

© A.Lato